
CAISSONS ISOTHERMES 613 I AMOVIBLES POUR UTILITAIRE


83







Dim extérieures







IMPLANTATIONS POSSIBLES AVEC CAISSES / CARTONS GN1/2, GN2/1 ET 40/60

Le caisson isotherme est fait pour accueillir les caisses alimentaires ajourées ou perforées et éventuellement les pleines.

Ci dessous des implantations possibles vue de dessus.

En fonction de la hauteur de vos caisses ou cartons vous pourrez calculer le nombre exact que ce caisson peut en accueillir.

Chargement au sol de 6 caisses ou cartons GN1/2.

GN1/2	GN1/2	GN1/2
265 / 325	265 / 325	265 / 325
GN1/2	GN1/2	GN1/2
265 / 325	265 / 325	265 / 325

Chargement au sol de 3 caisses ou cartons GN1/2 et 1 40/60.

CAISSES

CARTONS

CARTONS

CARTONS

CARTONS

BACS

400 / 600

Chargement au sol de 2 caisses ou cartons GN1/2 et 1 GN2/1.



Chargement au sol de 2 caisses ou cartons 40/60.


CAISSONS ISOTHERMES 647 I AMOVIBLES POUR UTILITAIRE

90



Volume utile 647L





Dim extérieures







IMPLANTATIONS POSSIBLES AVEC CAISSES / CARTONS GN1/2, GN2/1 ET 40/60

Le caisson isotherme est fait pour accueillir les caisses alimentaires ajourées ou perforées et éventuellement les pleines.

Ci dessous des implantations possibles vue de dessus.

En fonction de la hauteur de vos caisses ou cartons vous pourrez calculer le nombre exact que ce caisson peut en accueillir.

Chargement au sol de 6 caisses ou cartons GN1/2.

GN1/2	GN1/2	GN1/2
265 / 325	265 / 325	265 / 325
GN1/2	GN1/2	GN1/2
265 / 325	265 / 325	265 / 325

Chargement au sol de 3 caisses ou cartons GN1/2 et 1 40/60.

GN1/2 GN1/2 GS / 325 265 / 325	CAISSES - CARTONS - BACS - 400 / 600
--------------------------------------	--------------------------------------

CAISSES GN1/2
CARTONS 265 / 325
BACS GN2/1 GN1/2
530 / 650 265 / 325

Chargement au sol de 2 caisses ou cartons GN1/2 et 1 GN2/1.




Chargement au sol de 2 caisses ou cartons 40/60.

CAISSONS ISOTHERMES 752 I AMOVIBLES POUR UTILITAIRE


5







Dim extérieures







IMPLANTATIONS POSSIBLES AVEC CAISSES / CARTONS GN1/2, GN2/1 ET 40/60

Le caisson isotherme est fait pour accueillir les caisses alimentaires ajourées ou perforées et éventuellement les pleines.

Ci dessous des implantations possibles vue de dessus.

En fonction de la hauteur de vos caisses ou cartons vous pourrez calculer le nombre exact que ce caisson peut en accueillir.

Chargement au sol de 9 caisses ou cartons GN1/2.

GN1/2	GN1/2	GN1/2
265 / 325	265 / 325	265 / 325
GN1/2 265 / 325	GN1/2 265 / 325	
GN1/2	GN1/2	GN1/2
265 / 325	265 / 325	265 / 325

Chargement au sol de 5 caisses ou cartons GN1/2 et 1 40/60.

20	GN1/2 55 / 325	GN1/2 265 / 3		GN1/2 265 / 325
	CAISS - CARTO -		ā	GN1/2 265 / 325
	BAC - 400 /		ē	GN1/2 265 / 325

Chargement au sol de 43caisses ou cartons 40/60.

CAISSES CAISSES

CARTONS CARTONS

BACS BACS

400 / 600 400 / 600

GN1/2 265 / 325	GN1/2 265 / 325	GN1/2 265 / 325
CAISSES - CARTONS -		GN1/2 265 / 325
BACS - GN2/1 530 / 650		GN1/2 265 / 325

Chargement	au	sol	de	6
caisses ou d	carto	ns	GN1	/2
et 1 GN2/1.				



Chargement au sol de 2 caisses ou cartons 40/60 et 3 GN1/2.




Chargement au sol de 1 caisse ou carton GN2/1 et 2 60/40.

CAISSONS ISOTHERMES 800 I AMOVIBLES POUR UTILITAIRE















IMPLANTATIONS POSSIBLES AVEC CAISSES / CARTONS GN1/2, GN2/1 ET 40/60

Le caisson isotherme est fait pour accueillir les caisses alimentaires ajourées ou perforées et éventuellement les pleines.

Ci dessous des implantations possibles vue de dessus.

En fonction de la hauteur de vos caisses ou cartons vous pourrez calculer le nombre exact que ce caisson peut en accueillir.


Chargement au sol de 9 caisses ou cartons GN1/2.

GN1/2	GN1/2	GN1/2
265 / 325	265 / 325	265 / 325
GN1/2	GN1/2	GN1/2
265 / 325	265 / 325	265 / 325
GN1/2	GN1/2	GN1/2
265 / 325	265 / 325	265 / 325

Chargement au sol de 5 caisses ou cartons GN1/2 et 1 40/60.

GN1/2 GN: 265 / 325 265 /	/2 GN1/2 : 325 265 / 325
CAISSES - CARTONS -	GN1/2 265 / 325
BAC5 - 400 / 600	GN1/2 265 / 325

Chargement au sol de 43caisses ou cartons 40/60.




GN1/2 265 / 325	GN1/2 265 / 325	GN1/2 265 / 325
CAIS: - CART -	ONS	GN1/2 265 / 325
		GN1/2 265 / 325

Chargement au sol de 6 caisses ou cartons GN1/2 et 1 GN2/1.



Chargement au sol de 2 caisses ou cartons 40/60 et 3 GN1/2.




· 2 60/40.

CAISSONS ISOTHERMES 905 I AMOVIBLES POUR UTILITAIRE

107 KG







Dim extérieures





IMPLANTATIONS POSSIBLES AVEC CAISSES / CARTONS GN1/2, GN2/1 ET 40/60

Le caisson isotherme est fait pour accueillir les caisses alimentaires ajourées ou perforées et éventuellement les pleines.

Ci dessous des implantations possibles vue de dessus.

En fonction de la hauteur de vos caisses ou cartons vous pourrez calculer le nombre exact que ce caisson peut en accueillir.

Chargement au sol de 10 caisses ou cartons GN1/2.

GN1/2 5 / 325	GN [.]		GN1/2 265 / 3	
GN1/2 5 / 325	GN'		GN1/2 265 / 3	
5/1/2 5/1/2		עירואַן	265 / 325	
CN1/2 265 / 325		ביי נואים	265 / 325	

Chargement au sol de 6 caisses ou cartons GN1/2 et 1 40/60.

SSE / 292 SSE / 292 CMJ/S	SSE \ S9S SSE \ S9S SSE \ S9S SSE \ S9S
CARSES	271 2/100 2/100 2/100

CAISSES - CARTONS - BACS - 400 / 600	CAISSES - CARTONS - BACS - 400 / 600
GN1/2	GN1/2
265 / 325	265 / 325
GN1/2	CN1/2
265 / 325	265 / 325

Chargement au sol de 2 caisses ou cartons 40/60 et 4 GN1/2.

Chargement au sol de 4 caisses ou cartons 40/60.

BACS BACS 400 / 600 400 / 600

Chargement au sol de 2 caisses ou cartons GN1/2, et 2 GN2/1.



CAISSES	- - 0S9 / 0ES
CASSES CARTONS BACS	2322IAD - 2W0T9AD - -

Chargement au sol de 1 caisse ou carton GN2/1 et 2 60/40.


Chargement au sol de 2 caisses ou cartons GN2/1 et 3 40/60.

Chargement au sol de 6 caisses ou cartons GN1/2 et 1 GN2/1.

CAISSONS ISOTHERMES 956 I AMOVIBLES POUR UTILITAIRE

110 KG









IMPLANTATIONS POSSIBLES AVEC CAISSES / CARTONS GN1/2, GN2/1 ET 40/60

Le caisson isotherme est fait pour accueillir les caisses alimentaires ajourées ou perforées et éventuellement les pleines.

Ci dessous des implantations possibles vue de dessus.

En fonction de la hauteur de vos caisses ou cartons vous pourrez calculer le nombre exact que ce caisson peut en accueillir.

Chargement au sol de 10 caisses ou cartons GN1/2.



Chargement au sol de 6 caisses ou cartons GN1/2 et 1 40/60.

2/100 2/100 SSE / S92 SSE / S92	S2E / S92 S2E / S92
	ביווט ביווט
CAISSES - CARTONS - BACS	2/LV3 S2E / S92


CAISSES	CAISSES
-	-
CARTONS	CARTONS
- BACS	- BACS
BACS	BALS
- 400 / 600	400 / 600
N.	N
GN1/2 265 / 325	GN1/2 265 / 325
N N	N N
	N N
GN1/2 265 / 325	2 2
GN1/2 55 / 325	GN1/2 265 / 325
7 '	מ מ
2 N	


Chargement au sol de 2 caisses ou cartons et 4 GN1/2.

Chargement au sol de 4 caisses ou cartons 40/60.


CAISSES
_
CARTONS
-
BACS
-
400 / 600
CAISSES
-
CARTONS
_
BACS
-
400 / 600

Chargement au sol de 2 caisses ou cartons GN1/2, et 2 GN2/1.





Chargement au sol de 1 caisse ou carton GN2/1 et 2 60/40.



Chargement au sol de 2 caisses ou cartons GN2/1 et 3 40/60.


Chargement au sol de 6 caisses ou cartons GN1/2 et 1 GN2/1.

CAISSONS ISOTHERMES 1110 I AMOVIBLES POUR UTILITAIRE

115 KG







Dim extérieures





4


IMPLANTATIONS POSSIBLES AVEC CAISSES / CARTONS GN1/2, GN2/1 ET 40/60

Le caisson isotherme est fait pour accueillir les caisses alimentaires ajourées ou perforées et éventuellement les pleines.


Ci dessous des implantations possibles vue de dessus.

En fonction de la hauteur de vos caisses ou cartons vous pourrez calculer le nombre exact que ce caisson peut en accueillir.

Chargement au sol de 10 caisses ou cartons GN1/2.



Chargement au sol de 7 caisses ou cartons GN1/2 et 1 40/60.



GN1/2 (265 / 325 26	5N1/ 5 / :		GN1/2 265 / 3		
CAISSES			CAISSES		
- CARTONS			-		
LARTUNS	ıs		CARTONS -		
BACS			BACS BACS		
400 / 600	00		100 / 60	0	
S S			N N		
GN1/2 SE / 32			GN1/2 55 / 32		
GN1/2 265 / 325			GN1/2 265 / 325		
N			N		


Chargement au sol de 2 caisses ou cartons 60/40 et 5 GN1/2.

Chargement au sol de 4 caisses ou cartons 40/60.


CAISSES	CAISSES
	_
CARTONS	CARTONS
	-
BACS	BACS
-	-
400 / 600	400 / 600
400 / 600	400 / 600
CAISSES	
	CAISSES
	-
- CARTONS	CAISSES - CARTONS
	- CARTONS -
- CARTONS - BACS	-
	- CARTONS -
	- CARTONS -
- BACS -	- CARTONS - BACS -

Chargement au sol de 2 caisses ou cartons GN1/2, 1 GN2/1 et 1 40/60.





Chargement au sol de 1 caisse ou carton GN2/1 et 2 60/40.



Chargement au sol de 2 caisses ou cartons GN2/1 et 3 40/60.

Chargement au sol de 6 caisses ou cartons GN1/2 et 1 GN2/1.

CAISSONS ISOTHERMES 1333 I AMOVIBLES POUR UTILITAIRE

120 KG





: 10 GN1/2.

IMPLANTATIONS POSSIBLES AVEC CAISSES / CARTONS GN1/2, GN2/1 ET 40/60


Le caisson isotherme est fait pour accueillir les caisses alimentaires ajourées ou perforées et éventuellement les pleines.

Ci dessous des implantations possibles vue de dessus.

En fonction de la hauteur de vos caisses ou cartons vous pourrez calculer le nombre exact que ce caisson peut en accueillir.




et 6 GN1/2.



Chargement au sol de 3 caisses ou cartons 60/40

et 3 GN1/2.



Chargement au sol de 13

caisses ou cartons GN1/2.

Chargement au sol de 4 caisses ou cartons 60/40.

CAISSONS ISOTHERMES 1341 I AMOVIBLES POUR UTILITAIRE


125 KG







Dim extérieures







IMPLANTATIONS POSSIBLES AVEC CAISSES / CARTONS GN1/2, GN2/1 ET 40/60

Le caisson isotherme est fait pour accueillir les caisses alimentaires ajourées ou perforées et éventuellement les pleines.

Ci dessous des implantations possibles vue de dessus.

En fonction de la hauteur de vos caisses ou cartons vous pourrez calculer le nombre exact que ce caisson peut en accueillir.

Chargement au sol de 12 caisses ou cartons GN1/2.

GN1/2	265 / 325 GN1/2	265 / 325 GN1/2
265 / 325 2/LNJ		52E / 592
52E / 592 52E / 592 571ND	52E / 592 52E / 592 52E / 592 57ND	G85 / 325
265 / 355	52E / 592 2/1ND	52E / 592

Chargement au sol de 2 caisses ou cartons GN2/1 et 4 GN1/2.

SSES *TONS *ACS - ACS *ZY1	GN1/2
CARSES	285 / 325 2/IND
CAISSES	526 / 592 526 / 592 527 592 527 592 527 528 527 528 527 528 527 528 527 528
CAIS CART BA BA CAIS	285 / 325 241N5

Chargement au sol de 5 caisses ou carton 40/60.


CAISSES	CAISSES CARTONS BACS
400 / 600 CAISSES	CAISSES - CARTONS - BACS - 400 / 600
- CARTONS - BACS - 400 / 600	CAISSES CARTONS BACS TOD / 600 / 4
	2 0 4

Chargement au sol de 2 caisses ou cartons 40/60 et 7 GN1/2.



CANSSES SEE / 592 CARTONS SEE / 592 CARTONS	GN1/2	265 / 325 GN1/2	GN1/2 265 / 325
	265 / 325 261/2	265 / 325	265 / 325
	SES ONS	650	265 / 325 201/2
CAR: B A B A B A B A B A B A B B A B B B A B B B B A B B B B A B B B B A B	CAIS CART	- CN2/1 530 / 650	ת

Chargement au sol de 1 caisse ou carton GN2/1 et 8 GN1/2.



Chargement au sol de 3 caisses ou cartons 60/40 et 5 GN1/2.



Chargement au sol de 4 caisses ou cartons 60/40 et 2 GN1/2.


GN1/2	565 / 355 GN1/2	GN1/2
GN1/2	265 / 325	265 / 325 2/1/2
265 / 325 2/1/5	265 / 325 269 / 325	GN1/2
CARTONS	400 / 600	265 / 325 2/1/5
- 10		

Chargement au sol de 1 caisse ou carton 40/60 et 10 GN1/2.

CAISSONS ISOTHERMES 1500 I AMOVIBLES POUR UTILITAIRE

125 KG





103c 88cm

Dim extérieures








IMPLANTATIONS POSSIBLES AVEC CAISSES / CARTONS GN1/2, GN2/1 ET 40/60

Le caisson isotherme est fait pour accueillir les caisses alimentaires ajourées ou perforées et éventuellement les pleines.

Ci dessous des implantations possibles vue de dessus.

En fonction de la hauteur de vos caisses ou cartons vous pourrez calculer le nombre exact que ce caisson peut en accueillir.

Chargement au sol de 1 caisse ou carton GN2/1 et 10 GN1/2.



Chargement au sol de 1 caisse ou carton GN1/2, 1 GN2/1 et 3 60/40.



BACS - 400 / 600	CARTONS	GN1/2 265 / 325
CAISSES - CARTONS	BACS - GNZ/1 530 / 650	
_	-	-
N	Ŋ	Ŋ

CAISSES CARTONS BACS 400 / 600	501/2	GN1/2	5N1/2
	265 / 255	265 / 325	265 / 325
	GN1/2	GN1/2	GN1/2
	265 / 325	265 / 325	265 / 325
CAISSES CARTONS BACS - BACS	GN1/2	GN1/2	GN1/2
	265 / 325	265 / 325 2	265 / 325
	N	nu	N N

Chargement au sol de 2 caisses ou cartons 60/40 et 9 GN1/2.

Chargement au sol de 6 caisses ou cartons GN1/2 et 2 GN2/1.

GN1/2	GN1/2	501/2	GN1/2	5/LNO
265 / 325	265 / 325	265 / 325	265 / 325	52E / 592
CAISSES - CARTONS	6ALS - GNZ/1 530 / 650	CAISSES	BALS - GN2/1 530 / 650	S2E / S92 2/LNO

CAISSES	CAISSES	
_	2	
CARTONS	CARTONS	
-	_	
BACS	BACS	
-	-	
400 / 600	400 / 600	
CAISSES	CAISSES	
-	-	
CARTONS	CARTONS	
-	_	
BACS	BACS	
-	-	
400 / 600	400 / 600	
	1/2 GN1/2	
265 / 325 <mark>265</mark> /	⁷ 325 265 / 325	

Chargement au sol de 4 caisses ou cartons 60/40 et 3 GN1/2.

Chargement au sol de 14 caisses ou cartons GN1/2.

GN1/2 265 / 325	CN1/2	GN1/2 265 / 325
GN1/2 265 / 325	52E / 595	GN1/2 265 / 325
\vdash	265 / 325 2/1/2	500.0
GN1/2 265 / 325	GN1/2 265 / 325	GN1/2 265 / 325
GN1/2 265 / 325	GN1/2 265 / 325	GN1/2 265 / 325
	GN1/2 265 / 325	



Chargement au sol de 5 caisses ou cartons 60/40.

Chargement au sol de 1 caisse ou carton 60/40, 1 GN2/1 et 7 GN1/2.